


Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5080 – ścinek 10,5 x 40-76 mm



Wysokowydajna Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP 5080 - ścinek 10,5 x 40-76 mm. P-2 >>

Film Prezentacyjny << Możliwość Leasingu, minimum formalności. >> Formularz Leasingowy <<




Opis produktu

Kombinacja niszcząco-belująca HSM Powerline SP5080 to wydajny system składający się z przemysłowej niszczarki dokumentów FA 500.3 o dużych gabarytach oraz poziomej prasy belującej. System zapewnia bezpieczeństwo danych w archiwach oraz prasuje zniszczony materiał w bele o wadze od 40 do 80 kg. Szerokość x wysokość x długość beli 570 x 490 x 800 mm, Siła zgniotu 80 kN. Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego. Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia. Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Mocny silnik 11,5 kW gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną, ciągłą pracę. Zniszczony materiał jest prasowany w bele o kompaktowych wymiarach, opasywane trzykrotnie ręcznie ciągłą taśmą poliestrową, jak również może być w czysty sposób utylizowany w worku. Masę beli można ustawić samodzielnie, w zależności od potrzeb. Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę. Niszczony materiał: Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całych segregatorów akt, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe. Niszczarka wymaga

specjalistycznego transportu oraz instalacji i szkolenia technika producenta.

Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.



Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.



Urządzenie można łatwo uruchomić dzięki funkcji Plug-and-Play. Pozwala to na bezproblemowe podłączenie belownicy do niszczarki w każdym momencie.



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA



Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę.



Specyfikacja produktu

Waga	1350 kg
Wymiary	2474 × 1267 × 1792 mm
Producent	HSM
Eko certyfikat	Nie
Gwarancja na noże	2 lata



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Gwarancja na urządzenie	2 lata
Kolor urządzenia	Szary
Wydajność jednorazowa	510-550
Niszczy karty kredytowe	Tak
Niszczy płyty CD	Tak
Cięcie spinaczy, zszywek	Tak
Waga beli	od 40 do 80 kg
Poziom bezpieczeństwa	P-2 E-2 O-2 T-2
Poziom tajności	Jawne
Praca ciągła	Tak
Przeznaczenie	Wysokowydajna
System cięcia	Ścinki
Szczelina podawcza	500 mm.
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Wydajność cięcia na minutę	21600
Poziom głośności	65 dB
Wyłącznik Bezpieczeństwa	Tak
Waga	1350 kg.
Długość	2474mm



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Szerokość	1267mm
Wysokość	1792mm