


## Niszczarka do dokumentów HSM shredstar S10 – 6,0 mm



Niszczarka do domu o najniższym poziomie bezpieczeństwa dla dokumentów mało istotnych. Niszczarka do papieru i dokumentów dedykowana do domowego biura



### Opis produktu

Ochrona danych dla każdego. Ta nowoczesna i kompaktowa niszczarka dokumentów tnąca na paski, z oddzielnym mechanizmem tnącym płyty CD, zniszczy twoje dane skutecznie i cicho, zarówno w domu jak i małym biurze.

- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
- Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na ścinki jest cały czas widoczny przez otwór inspekcyjny.
- W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

### Specyfikacja produktu



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Waga                       | 4 kg                  |
| Wymiary                    | 245 × 345 × 385 mm    |
| Producent                  | HSM                   |
| Eko certyfikat             | Tak                   |
| Gwarancja na noże          | Dożywotnia            |
| Gwarancja urządzenia       | 24 miesiące           |
| Kolor urządzenia           | Biały                 |
| Wydajność jednorazowa 80gr | 10                    |
| Niszczy karty kredytowe    | Tak                   |
| Niszczy płyty CD           | Tak                   |
| Cięcie spinaczy, zszywek   | Tak                   |
| Oszczędność Energii        | Nie                   |
| Pojemność kosza            | 18 l                  |
| Poziom bezpieczeństwa      | P-2   O-1   T-1   E-2 |
| Poziom tajności            | Jawne                 |
| Praca ciągła               | Nie                   |
| Przeznaczenie              | Małe biuro            |
| System cięcia              | Paski                 |
| Szczelina podawcza         | 220 mm                |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                                   |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zabez. przed przegrzaniem</b>  | Tak                                                                                                                                             |
| <b>Wydajność cięcia na minutę</b> | 50                                                                                                                                              |
| <b>Poziom głośności</b>           | 58 dB                                                                                                                                           |
| <b>Automatyczne Oliwienie</b>     | Nie                                                                                                                                             |
| <b>Waga</b>                       | 4 kg                                                                                                                                            |
| <b>Długość</b>                    | 245 mm                                                                                                                                          |
| <b>Szerokość</b>                  | 345 mm                                                                                                                                          |
| <b>Wysokość</b>                   | 385 mm                                                                                                                                          |
| <b>Dane producenta wg GPSR</b>    | Germany Telefon +49 7554 2100-0 • Telefax +49 7554 2100-160 •<br>info@hsm.eu • www.hsm.eu, HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 •<br>88699 Frickingen |