


## Niszczarka do dokumentów HSM SECURIO B32 – 5,8 mm



Niszczarka do dokumentów HSM serii B model B32 jest najbardziej popularnym urządzeniem wśród użytkowników. Wysoka jakość wykonania połączona z bardzo dobrymi parametrami technicznymi pozwala na zapewnienie optymalizacji niszczenia dokumentów w każdym biurze.



### Opis produktu

Niszczarka do dokumentów HSM serii B model B32 jest najbardziej popularnym urządzeniem wśród użytkowników. Wysoka jakość wykonania połączona z bardzo dobrymi parametrami technicznymi pozwala na zapewnienie optymalizacji niszczenia dokumentów w każdym biurze. Niezawodny partner w dziedzinie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki szczelinie podawczej o szerokości 310 mm ta niszczarka dokumentów bez problemu niszczy arkusze papieru w formacie DIN A3. To idealne urządzenie dla grup użytkowników złożonych od 5 do 8 osób.

- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Tryb cichej pracy zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.
- Niszczarka dokumentów otrzymała certyfikat Blue Angel za trwałą konstrukcję, niskie zużycie energii

oraz zastosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska.

- Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.
- Osłona bezpieczeństwa ze szczeliną na płyty CD zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i chroni przed odłamekami podczas niszczenia płyt CD itp.
- Intuicyjna obsługa urządzenia dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.
- Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na śinki wielokrotnego użytku.
- Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy nie powoduje zagrożenia.
- Niszczarka dokumentów posiada solidną szafkową konstrukcję z szeroko otwieranymi drzwiczkami.
- Poziom emisji pyłów został przebadany przez niezależną organizację: stosowanie bezpośrednio w miejscu pracy jest w 100% bezpieczne.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

## Specyfikacja produktu

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Waga</b>                       | 26 kg              |
| <b>Wymiary</b>                    | 398 × 497 × 793 mm |
| <b>Producent</b>                  | HSM                |
| <b>Eko certyfikat</b>             | Tak                |
| <b>Gwarancja na noże</b>          | Dożywotnia         |
| <b>Gwarancja urządzenia</b>       | 60 miesięcy        |
| <b>Kolor urządzenia</b>           | Biały              |
| <b>Wydajność jednorazowa 80gr</b> | 25 - 27            |
| <b>Niszczy karty kredytowe</b>    | Tak                |
| <b>Niszczy płyty CD</b>           | Tak                |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cięcie spinaczy, zszywek   | Tak                                                                                                                                       |
| Oszczędność Energii        | Tak                                                                                                                                       |
| Pojemność kosza            | 82 l                                                                                                                                      |
| Poziom bezpieczeństwa      | P-2   O-2   T-2   E-2                                                                                                                     |
| Poziom tajności            | Jawne                                                                                                                                     |
| Praca ciągła               | Tak                                                                                                                                       |
| Przeznaczenie              | Biuro                                                                                                                                     |
| System cięcia              | Paski                                                                                                                                     |
| Szczelina podawcza         | 310 mm                                                                                                                                    |
| Zabez. przed przegrzaniem  | Tak                                                                                                                                       |
| Wydajność cięcia na minutę | 350                                                                                                                                       |
| Poziom głośności           | 56 dB                                                                                                                                     |
| Automatyczne Oliwienie     | Nie                                                                                                                                       |
| Waga                       | 26 kg                                                                                                                                     |
| Długość                    | 398 mm                                                                                                                                    |
| Szerokość                  | 497 mm                                                                                                                                    |
| Wysokość                   | 793 mm                                                                                                                                    |
| Dane producenta wg GPSR    | Germany Telefon +49 7554 2100-0 • Telefax +49 7554 2100-160 • info@hsm.eu • www.hsm.eu, HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 • 88699 Frickingen |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA