

## Niszczarka do dokumentów HSM SECURIO P44i – 1 x 5 mm + osobny mechanizm tnący OMDD



Najbardziej zaawansowana niszczarka do dokumentów HSM SECURIO serii Pi wykorzystująca system IntelligentDrive za pomocą dotykowego wyświetlacza wsakzującego stan urządzenia przy pomocy piktogramów oraz napisów w języku polskim. Niszczarka do papieru jako najwyższej klasy profesjonalne niszczenie dokumentów i danych!



### Opis produktu

Najbardziej zaawansowana niszczarka do dokumentów HSM SECURIO serii Pi wykorzystująca system IntelligentDrive za pomocą dotykowego wyświetlacza wsakzującego stan urządzenia przy pomocy piktogramów oraz napisów w języku polskim. Niszczarka do papieru jako najwyższej klasy profesjonalne niszczenie dokumentów i danych! Ta niezwykle duża i mocna niszczarka z pojemnikiem na ścinki o pojemności 205 l oraz szeroką szczeliną wejściową 400mm w niezawodny sposób przetwarza duże ilości papieru, dzięki czemu jest idealna do użytkowania w departamentach

- Materiały najwyższej jakości oraz sprawdzona marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają również zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację. Dożywotnia gwarancja.
- System napędu i sterowania IntelligentDrive zapewnia wzrost wydajności niszczenia do 40 %. Użytkownik może wybrać jeden z trzech dostępnych trybów pracy urządzenia: cichy dla wyjątkowo cichej pracy, normalny dla optymalnej przepustowości materiału przy niskim poziomie hałasu lub tryb wydajny dla maksymalnej wydajności cięcia.



- Intuicyjna obsługa oraz nawigacja wielojęzycznego menu poprzez wysokiej rozdzielczości dotykowy wyświetlacz 4,3". Wyświetlacz pokazuje bieżące informacje takie jak tryb pracy oraz status operacji. Dodatkowo, użytkownik może uzyskać informację na temat używanych w urządzeniu materiałów eksploatacyjnych, stanu urządzenia czy danych kontaktowych serwisu.
- Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę.
- Tryb stand-by oraz automatyczne wyłączanie zapewnia dużą oszczędność energii, gdy urządzenie nie pracuje.
- Dzięki funkcji inteligentnego usuwania zacięć papieru, system błyskawicznie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży: urządzenie wycofuje materiał lub zwiększa chwilowo moc i tym samym przepustowość cięcia.
- Lekki nacisk na osłonę bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje podawanie papieru.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.
- Po otwarciu drzwiczek, można wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek na śinki wielokrotnego użytku.
- Niszczarka dokumentów posiada solidną szafkową konstrukcję z szeroko otwieranymi drzwiczkami.
- Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne.

## Specyfikacja produktu

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Producent</b>                  | HSM    |
| <b>Eko certyfikat</b>             | Tak    |
| <b>Gwarancja na noże</b>          | 3 lata |
| <b>Gwarancja na urządzenie</b>    | 3 lata |
| <b>Kolor urządzenia</b>           | Biały  |
| <b>Wydajność jednorazowa 80gr</b> | 35     |
| <b>Niszczy karty kredytowe</b>    | Tak    |
| <b>Niszczy płyty CD</b>           | Tak    |
| <b>Cięcie spinaczy, zszywek</b>   | Nie    |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                            |                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oszczędność Energii        | Tak                                                                                                                                             |
| Pojemność kosza na ścinki  | 205 l                                                                                                                                           |
| Poziom bezpieczeństwa      | P-7   F-3   O-6   T-6   E-5                                                                                                                     |
| Poziom tajności            | Ścisłe Tajne                                                                                                                                    |
| Praca ciągła               | Tak                                                                                                                                             |
| Przeznaczenie              | Departament                                                                                                                                     |
| System cięcia              | Mikrościnki                                                                                                                                     |
| Szczelina podawcza         | 400 mm                                                                                                                                          |
| Zabez. przed przegrzaniem  | Tak                                                                                                                                             |
| Wydajność cięcia na minutę | 220                                                                                                                                             |
| Poziom głośności           | 55 dB                                                                                                                                           |
| Automatyczne Oliwienie     | Tak                                                                                                                                             |
| Waga kg                    | 111 kg                                                                                                                                          |
| Długość                    | 592 mm                                                                                                                                          |
| Szerokość                  | 700 mm                                                                                                                                          |
| Wysokość                   | 1105 mm                                                                                                                                         |
| Dane producenta wg GPSR    | Germany Telefon +49 7554 2100-0 • Telefax +49 7554 2100-160 •<br>info@hsm.eu • www.hsm.eu, HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 •<br>88699 Frickingen |