


Niszczarka do dokumentów HSM shredstar X13 – 4 x 37 mm



Funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika.



Opis produktu

Funkcjonalna i przyjazna dla użytkownika niszczarka dokumentów. Niszczarka dokumentów posiadająca kółkach, tnąca na ścinki wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem oraz funkcją zapobiegania zacięciu papieru. Odpowiednia dla grupy do 5 osób.

- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
- Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie., pojemnik pełny, pokrywa.
- Wbudowany czujnik poziomu napełnienia kosza automatycznie wyłącza niszczarkę dokumentów po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia pojemnika na ścinki.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na ścinki jest cały czas widoczny przez otwór inspekcyjny.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.

Specyfikacja produktu

Waga	13 kg
Wymiary	300 × 390 × 595 mm
Producent	HSM
Eko certyfikat	Tak
Gwarancja na noże	Dożywotnia
Gwarancja urządzenia	24 miesiące
Kolor urządzenia	Biały
Wydajność jednorazowa 80gr	13
Niszczy karty kredytowe	Tak
Niszczy płyty CD	Tak
Cięcie spinaczy, zszywek	Tak
Oszczędność Energii	Nie
Pojemność kosza	23 l
Poziom bezpieczeństwa	P-4 O-1 T-2 E-2 F-1
Poziom tajności	Poufne
Praca ciągła	Nie
Przeznaczenie	Biuro



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

System cięcia	Ścinki
Szczelina podawcza	230 mm
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Wydajność cięcia na minutę	95
Poziom głośności	57 dB
Automatyczne Oliwienie	Nie
Waga	13 kg
Długość	300 mm
Szerokość	390 mm
Wysokość	595 mm
Dane producenta wg GPSR	Germany Telefon +49 7554 2100-0 • Telefax +49 7554 2100-160 • info@hsm.eu • www.hsm.eu, HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 • 88699 Frickingen