


## Niszczarka do dokumentów HSM shredstar X15 – 4 x 37 mm



Najbardziej zaawansowany model z linii HSM shredstar, dodatkowo wyposażony w kółka.



### Opis produktu

Najbardziej zaawansowany model niszczarki dokumentów z linii HSM shredstar, dodatkowo wyposażony w kółka. Cicha i wysokowydajna. Dzięki cięciu na ścinki zwiększa ochronę danych w miejscu pracy. Wyposażona w funkcję zapobiegania zacięciu papieru. Rekomendowana do użytku przez grupę do 5 osób.

- Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.
- Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla potrzeb utylizacji.
- Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie., pojemnik pełny, pokrywa.
- Wbudowany czujnik poziomu napełnienia kosza automatycznie wyłącza niszczarkę dokumentów po osiągnięciu maksymalnego poziomu napełnienia pojemnika na ścinki.
- Wbudowana fotokomórka automatycznie uruchamia niszczarkę i wyłącza ją po zakończeniu niszczenia.
- Poziom napełnienia pojemnika na ścinki jest cały czas widoczny przez otwór inspekcyjny.
- Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić.
- Dzięki kółkom niszczarkę dokumentów można w łatwy i wygodny sposób przemieszczać.



## Specyfikacja produktu

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Waga                       | 13 kg                       |
| Wymiary                    | 300 × 390 × 595 mm          |
| Producent                  | HSM                         |
| Eko certyfikat             | Tak                         |
| Gwarancja na noże          | Dożywotnia                  |
| Gwarancja urządzenia       | 24 miesiące                 |
| Kolor urządzenia           | Biały                       |
| Wydajność jednorazowa 80gr | 15                          |
| Niszczy karty kredytowe    | Tak                         |
| Niszczy płyty CD           | Tak                         |
| Cięcie spinaczy, zszywek   | Tak                         |
| Oszczędność Energii        | Nie                         |
| Pojemność kosza            | 26 l                        |
| Poziom bezpieczeństwa      | P-4   O-1   T-2   E-2   F-1 |
| Poziom tajności            | Poufne                      |
| Praca ciągła               | Nie                         |
| Przeznaczenie              | Biuro                       |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                                  |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>System cięcia</b>             | Ścinki                                                                                                                                          |
| <b>Szczelina podawcza</b>        | 230 mm                                                                                                                                          |
| <b>Zabez. przed przegrzaniem</b> | Tak                                                                                                                                             |
| <b>Poziom głośności</b>          | 57 dB                                                                                                                                           |
| <b>Automatyczne Oliwienie</b>    | Nie                                                                                                                                             |
| <b>Waga</b>                      | 13 kg                                                                                                                                           |
| <b>Długość</b>                   | 300 mm                                                                                                                                          |
| <b>Szerokość</b>                 | 390 mm                                                                                                                                          |
| <b>Wysokość</b>                  | 595 mm                                                                                                                                          |
| <b>Dane producenta wg GPSR</b>   | Germany Telefon +49 7554 2100-0 • Telefax +49 7554 2100-160 •<br>info@hsm.eu • www.hsm.eu, HSM GmbH + Co. KG Austraße 1-9 •<br>88699 Frickingen |