

Niszczarka nośników danych HSM StoreEx HDS 230 z przenośnikiem na ścinki H-5



Niszczarka nośników danych cyfrowych HSM StoreEx HDS 230 - 11,5 x 26 mm H-5 z przenośnikiem na ścinki

>> [Film Prezentacyjny](#) << >> [Formularz Leasingowy](#)
<<



Opis produktu

Niszczarka nośników danych cyfrowych HSM StoreEx HDS 230 niszczy cyfrowe nośniki danych w bezpieczny i ekonomiczny sposób – wszystko zgodnie z procedurami ochrony danych. Urządzenie niszczy np. rozdrabnia dyski twarde i cyfrowe nośniki danych na bardzo małe elementy, dzięki czemu późniejsze odtworzenie danych nie jest możliwe. Jest o wiele wyższy, niż stopień uzyskiwany przez inne konwencjonalne metody z uwagi na nie tylko deformowanie, a również na fizyczne cięcie nośnika cyfrowego. Niszczarka nośników danych jest zasilana prądem trójfazowym. To mocne urządzenie zapewnia doskonałą wydajność niszczenia w trybie pracy ciągłej emitując przy tym mało hałasu. Wybór odpowiedniego trybu niszczenia (trzy tryby niszczenia w zależności o nośnika cyfrowego) zawsze zapewnia maksymalną wydajność dla danego rodzaju materiału. Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację! Duży wyświetlacz sygnalizacyjny LED umieszczony na wygodnej wysokości roboczej umożliwia podawanie nośników danych w sposób ciągły. Ta niszczarka dysków twardej doskonale nadaje się do niszczenia nośników danych w wielu miejscach, z uwagi na swoją mobilność. Funkcja automatycznego wycofania materiału zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny. Wbudowany system zliczania niszczenia nośników podanych do niszczenia wraz czasem pracy. Niszczony materiał: Karty kredytowe, CD/DVD, Dyskietka, Dyski twarde do 3,5", Taśma magnetyczna do 3,5", Pamięci SSD, Pamięci przenośne USB, Telefony. Wydajność przerobu dla HDD bis 3,5": 280 St/h, Wydajność przerobu dla HDD bis 2,5": 1150 St/h Wydajność przerobu dla CD/DVD: 6000 St/h, Wydajność przerobu dla taśm magnetycznych: 420 St/h Długość x Szerokość x Wysokość otworu załadowczego 300 x 165 x 60 mm . Szczelina podawcza umożliwia szybkie i wygodne niszczenie optycznych, magnetycznych i elektronicznych nośników danych. Opcjonalnie możliwość zamówienia niszczarki z skanerem oraz kamerą rejestrującą niszczenia nośników. Produkt Niemiecki.

Specyfikacja produktu

Waga	1225 kg
Wymiary	905 × 2879 × 1712 mm
Producent	HSM
Rodzaj niszczarki	Specjalistyczna
Eko certyfikat	Nie
Gwarancja na noże	1 rok
Gwarancja na urządzenie	1 rok
Kolor urządzenia	Szary
Niszczanie dysków HDD	Tak
Niszczy płyty CD/Dyskietek	Tak
Niszczy taśmy magnetyczne	Tak
Niszczanie dysków SSD	Tak
Poziom bezpieczeństwa	E-2 H-5 O-2 T-3
Poziom tajności	Poufne
Praca ciągła	Tak
Przeznaczenie	Wysokowydajna
System cięcia	Ścinki



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Szczelina podawcza	300 x 165 x 60 mm
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Poziom głośności	55 dB(A)
Automatyczne Oliwienie	Nie
Waga	1225 kg.
Długość	905mm
Szerokość	2879mm
Wysokość	1712mm
Szczelina podawcza [zakres]	300 x 165 x 60 mm