


## Niszczarka Przemysłowa – Wysokowydajna do dokumentów HSM Powerline FA 500.3 – 10,5 x 40-76 mm



Niszczarka do dokumentów przemysłowa HSM Powerline FA 500.3 - ścinki 10,5 x 40-76 mm P-2 >> Film Prezentacyjny << Możliwość Leasingu, minimum formalności. >> Formularz Leasingowy <<




### Opis produktu

Najbardziej zaawansowany model HSM, niszczarka do papieru i dokumentów z linii Powerline. Ta niezwykle mocna i duża niszczarka przemysłowa jest idealna do użytkowania w archiwach lub jako centralne punkty niszczenia dokumentów. Urządzenie jest wyposażone w praktyczny blat do przechowywania nośników danych, które mają być zniszczone wraz taśmą podawczą materiału bezpośrednio do zespołu tnącego. Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i jakość cięcia. Urządzenie można stosować w ruchu i wyposażone jest w swobodnie działające i stabilne kółka z hamulcem. Wytrzymałe, hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali gwarantują długotrwałą eksploatację! Mocny silnik 7500W gwarantuje dużą wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę. Dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania obsługa urządzenia jest intuicyjna oraz nie wymaga wcześniejszego przeszkolenia. Gabaryty urządzenia zostały tak zaprojektowane, by obsługa była łatwa i wygodna. Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę. Pojemnik na odpady można z łatwością wyjąć i opróżnić. Niszczy: Niszczarka do papieru, Niszczy zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD, Całe segregatory akt, Pamięć USB, Zgnieciony papier, Dyskietka, Wydruki komputerowe. Niszczarka wymaga specjalistycznego transportu oraz instalacji i szkolenia technika producenta. Opcjonalnie możliwość zamówienia niszczarki z wbudowanym systemem odpylającym,

rozszerzenie blatu roboczego dla większej wygody operatorów oraz przenośnik wyładunkowy.

Podawanie materiałów jest wygodne i odbywa się za pośrednictwem bezpośredniego przenośnika taśmowego.



Wbudowany system automatycznego oliwienia zapewnia niezmiennie wysoką wydajność i wysoką jakość cięcia.



Listwa bezpieczeństwa zamontowana w blacie podawczym zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika. Po naciśnięciu listwy niszczarka zatrzymuje pracę.



Dzięki wielofunkcyjnemu przyciskowi sterowania obsługa urządzenia jest intuicyjna oraz nie wymaga wcześniejszego przeszkolenia.



## Specyfikacja produktu

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| <b>Waga</b>    | 883 kg                |
| <b>Wymiary</b> | 1792 × 1168 × 1792 mm |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Producent                  | HSM             |
| Ręczny Start               | Tak             |
| Gwarancja na noże          | 2 lata          |
| Gwarancja na urządzenie    | 2 lata          |
| Kolor urządzenia           | Szary           |
| Wydajność jednorazowa      | 510-550         |
| Niszczy karty kredytowe    | Tak             |
| Niszczy płyty CD           | Tak             |
| Cięcie spinaczy, zszywek   | Tak             |
| Wyłącznik Bezpieczeństwa   | Tak             |
| Pojemność kosza na śinki   | 530 litrów      |
| Poziom bezpieczeństwa      | P-2 E-2 O-2 T-2 |
| Poziom tajności            | Jawne           |
| Praca ciągła               | Tak             |
| Przeznaczenie              | Wysokowydajna   |
| System cięcia              | Śinki           |
| Szczelina podawcza         | 500 mm.         |
| Zabez. przed przegrzaniem  | Tak             |
| Wydajność cięcia na minutę | 21600           |



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Poziom głośności       | 65 dB   |
| Automatyczne Oliwienie | Tak     |
| Waga                   | 883 kg. |
| Długość                | 1792mm  |
| Szerokość              | 1168mm  |
| Wysokość               | 1792mm  |