

Profesjonalna gilotyna elektryczna IDEAL 6660



Opis produktu

Profesjonalna gilotyna z panelem dotykowym oraz sterowaną wiązką światła podczerwonego kurtyną bezpieczeństwa.

Bariera świetlna IR w obszarze roboczym

Bariera świetlna na przednim stole umożliwia wydajną i bezpieczną pracę. Przezroczysta osłona bezpieczeństwa na tylnym stole zapewnia również optymalne bezpieczeństwo.



Elektroniczne pokrętko ręczne

Do ręcznego pozycjonowania siodełka: elektroniczne pokrętko, płynnie regulowane od „szybkiego” do „wolnego” w krokach co 1/10 mm.



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA



Element sterujący EASY-CUT

Nóż można wygodnie i bezpiecznie aktywować za pomocą EASY-CUT. Ten opatentowany, oburęczny zwalnicznik do cięcia gwarantuje wysokie bezpieczeństwo pracy i wygodne cięcie.



Panel dotykowy

Moduł sterujący elektrycznego zderzaka tylnego z wielojęzycznym panelem dotykowym. Można zapisać 99 programów z maksymalnie 99 krokami.



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA



Specyfikacja produktu

Gwarancja na urządzenie	2 lata
Producent	IDEAL



Programator	Tak
Długość linii cięcia	650 mm
Głębokość stołu	610 mm
Maksymalna grubość cięcia	80 mm
Minimalna resztką	25 mm
Docisk papieru	Elektromechaniczny
Napęd noża	Elektromechaniczny
Napęd siodła	Elektromechaniczny
Fotokomórki	Tak
Waga	312 kg
Wymiary	1290 x 992 x 1220 mm
Dodatkowe zalety	„kurtyna bezpieczeństwa” - fotokomórka w stole przednim, Optyczne wyświetlanie linii cięcia, panel sterujący z programatorem i wyświetlaczem, Precyzyjny napęd tylnego ogranicznika (siodła)