

Urządzenie do produkcji wypełniacza – niszczarka do kartonów HSM Profipack C400



"Niszczarka" do kartonów na wypełniacz do wypełniania paczek. Proste urządzenie do produkcji wypełniacza we własnym zakresie ze zużytych i niepotrzebnych kartonów, w kilka sekund przygotowuje wypełniacz do Twojej paczki **Film Prezentacyjny** **Możliwość Leasingu**, minimum formalności. **Formularz Leasingowy**

Opis produktu

Seria „niszczarek” do kartonów HSM ProfiPack, wyjątkowe rozwiązanie mające na celu zredukowanie w paczka wypełniaczy plastikowych. Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400, nacinarka do kartonów pozwala przerobić zbędny karton w darmowy materiał opakowaniowy podczas pojedynczej operacji. Instalowana na blacie roboczym, można ją łatwo przemieszczać. Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zacięciom poprzez chwilowe zwiększenie mocy. Dzięki bocznym wpuszczanym uchwytom można z łatwością podnieść urządzenie i przetransportować. Mocne nóżki zapewniają stabilną pozycję urządzenia.

Otrzymane z kartonu maty wyściełające oraz materiał wypełniający stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

Mocny silnik zapewnia wydajną pracę nawet w trybie ciągłym. Dzięki bezstopniowej regulacji szerokości ciętego materiału ze skalą można wyprodukować materiał dokładnie zgodny z wymaganiami.

Intuicyjny panel sterowania z diodami LED na wytrzymałej klawiaturze membranowej sygnalizuje stan pracy urządzenia.

Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali są odporne na zszywki kartonowe i zapewniają długotrwałość.

Możliwość ustawienia dwóch stopni kompresji materiału opakowaniowego w zależności od zastosowania.

Zasilanie jednofazowe 230V.

Specyfikacja produktu



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Waga	46 kg
Wymiary	395 × 610 × 375 mm
Producent	HSM
Przepustowość w m ³ /h	do 0.75m ³
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Kolor urządzenia	Szary
Grubość cięcia	10 mm.
Ogranicznik formatu	Tak
Szybkość cięcia	135 mm./sek
Oszczędność Energii	Nie
Przepustowość w kg/godz.	do 50 kg.
Praca ciągła	Tak
Szczelina podawcza	415 mm
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Poziom głośności	68 – 70 dB(A)
System Odpylający	Nie
Waga kg	46, 65 kg.
Długość mm	395 mm
Szerokość mm	610 mm



PLATFORMA BIUROWA

TECHNIKA BIUROWA

Wysokość mm

375 mm