

Urządzenie do produkcji wypełniacza – niszczarka do kartonów HSM Profipack P425 Standard – 230V



"Niszczarka" do kartonów na wypełniacz do wypełniania paczek. Urządzenie do produkcji wypełniacza które wykorzystasz we własnym zakresie ze zużytych i niepotrzebnych kartonów, w kilka sekund przygotuje wypełniacz do paczki w Twoim magazynie **Film Prezentacyjny** **Możliwość Leasingu**, minimum formalności. **Formularz Leasingowy**

Opis produktu

Seria „niszczarek” do kartonów HSM Profipack, wyjątkowe rozwiązanie mające na celu zredukowanie w paczka wypełniaczy plastikowych. Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM Profipack P425, solidne, wydajne urządzenie do produkcji wypełniaczy przetwarza kilka warstw kartonu w maty wyściełające lub materiał wypełniający. Urządzenie jest mobilne dzięki kółkom, które umożliwiają elastyczne przemieszczanie. Użycie wyłącznika awaryjnego natychmiast zatrzyma urządzenie. Urządzenie można przemieszczać dzięki wyposażeniu w swobodnie działające i stabilne koła z hamulcem. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej silnika możliwa jest wyjątkowo długotrwała eksploatacja. Użytkownik może swobodnie ustawić odpowiednią prędkość podawania materiału.

Otrzymane z kartonu maty wyściełające oraz materiał wypełniający stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

Mocny silnik zapewnia wydajną pracę nawet w trybie ciągłym. Zasilanie jednofazowe 230 V. Dzięki bezstopniowej regulacji szerokości ciętego materiału ze skalą można wyprodukować materiał dokładnie zgodny z wymaganiami. Intuicyjny panel sterowania z diodami LED na wytrzymałej klawiaturze membranowej sygnalizuje stan pracy urządzenia. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali są odporne na zszywki

kartonowe i zapewniają długotrwałość.

Możliwość ustawienia dwóch stopni kompresji materiału opakowaniowego w zależności od zastosowania.

Opcjonalnie możliwość zamówienia z systemem odpylającym oraz odpylaczem, zapytaj o szczegóły.

Specyfikacja produktu

Waga	160 kg
Wymiary	570 × 770 × 1040 mm
Producent	HSM
Przepustowość w m³/h	do 1.5m ³
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Kolor urządzenia	Szary
Grubość cięcia	20 mm.
Ogranicznik formatu	Tak
Szybkość cięcia	170 mm./sek
Oszczędność Energii	Nie
Przepustowość w kg/godz.	do 80 kg.
Praca ciągła	Tak
Szczelina podawcza	425 mm
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Poziom głośności	62 dB (A)
System Odpylający	Nie

Waga kg	160 kg.
Długość mm	570 mm
Szerokość mm	770 mm
Wysokość mm	1040 mm