

Urządzenie do produkcji wypełniacza – niszcarka do kartonów HSM Profipack P425 z adapterem do systemu odpylającego – trójfazowe 400V



"Niszcarka" do kartonów na wypełniacz do wypełniania paczek. Urządzenie do produkcji wypełniacza które wykorzystasz we własnym zakresie ze zużytych i niepotrzebnych kartonów, w kilka sekund przygotuje wypełniacz do paczki w Twoim magazynie **Film Prezentacyjny** Możliwość Leasingu, minimum formalności. **Formularz Leasingowy**

Opis produktu

Seria „niszczarek” do kartonów HSM ProfiPack, wyjątkowe rozwiązanie mające na celu zredukowanie w paczka wypełniaczy plastikowych. Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack P425 z adapterem do systemu odpylającego, solidne, wydajne urządzenie do produkcji wypełniaczy przetwarza kilka warstw kartonu w maty wyściełające lub materiał wypełniający. Urządzenie jest mobilne dzięki kółkom, które umożliwiają elastyczne przemieszczanie. Użycie wyłącznika awaryjnego natychmiast zatrzyma urządzenie. Urządzenie można przemieszczać dzięki wyposażeniu w swobodnie działające i stabilne koła z hamulcem. Dzięki wysokiej efektywności energetycznej silnika możliwa jest wyjątkowo długotrwała eksploatacja. Użytkownik może swobodnie ustawić odpowiednią prędkość podawania materiału.

Otrzymane z kartonu maty wyściełające oraz materiał wypełniający stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

Mocny silnik zapewnia wydajną pracę nawet w trybie ciągłym. Zasilanie trójfazowe 400V. Dzięki bezstopniowej regulacji szerokości ciętego materiału ze skalą można wyprodukować materiał dokładnie zgodny

z wymaganiami. Intuicyjny panel sterowania z diodami LED na wytrzymałej klawiaturze membranowej sygnalizuje stan pracy urządzenia. Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali są odporne na zszywki kartonowe i zapewniają długotrwałość.

Możliwość ustawienia dwóch stopni kompresji materiału opakowaniowego w zależności od zastosowania. Opcjonalnie możliwość zamówienia z systemem odpylającym oraz odpylaczem, zapytaj o szczegóły.

Specyfikacja produktu

Waga	186 kg
Wymiary	570 × 770 × 1040 mm
Producent	HSM
Przepustowość w m³/h	do 12.3m ³
Gwarancja na urządzenie	2 lata
Kolor urządzenia	Szary
Grubość cięcia	20 mm.
Ogranicznik formatu	Tak
Szybkość cięcia	200 mm./sek
Oszczędność Energii	Nie
Przepustowość w kg/godz.	do 120 kg
Praca ciągła	Tak
Szczelina podawcza	425 mm
Zabez. przed przegrzaniem	Tak
Poziom głośności	63 – 64 dB (A)

System Odpylający	Tak
Waga kg	186 kg.
Długość mm	570 mm
Szerokość mm	770 mm
Wysokość mm	1040 mm